

چگونه یک "گزارش موردي" قابل چاپ در مجالات پزشکي بنويسیم؟

دکتر بابک ثابت^{*} ، دکتر جعفر حسن زاده^{**} ، دکتر رؤیا درخشان^{***}

چکیده:

نگارش "گزارش موردي" در متون پزشکي به زمان بقراط حكيم در پيش از ميلاد مسيح مربوط مي شود. گزارش موردي دامنه وسعي از مراقبت های اوليه "تشاههای نادر" روش های نوين تشخيص و درمان تا مواردی از گزارش های مربوط در حيطة آموزش و پژوهش را شامل مي گردد. "گزارش موردي" در ابتدا شامل سه بخش مقدمه، معرفی مورد و بحث بود. که خلاصه و مروع متون نيز به آن اضافه مي شد در كل حجم پيشنهادي برای يك "گزارش موردي" در حدود ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ کلمه با ۲۰ تا ۳۰ رفرنس مي ياشد. خلاصه "گزارش موردي" ۱۰۰ تا ۲۵۰ کلمه است. مقدمه بهتر است از سه پاراگراف يิشر نشود. در جستجوی منابع در قسمت مروع متون باید توجه داشت که از بانک های اطلاعاتی مرتبط استفاده گردد. بحث مهمترین قسمت يك "گزارش موردي" را تشکيل مي دهد. در بحث باید اعتبار، دقت و ویژگی های منحصر به فرد مورد ذکر شده و اطلاعات به دست آمده مورد بررسی قرار گيرد.

واژه های کلیدی: گزارش موردي، نگارش، راهنمای نویسنندگان

زمینه و هدف

مي باشد. که اولین بار در قالب يك گزارش موردي در مجله درماتولوژي در سال ۱۹۸۱ چاپ شد.^۲ سر ويلیام اوسلر دانشمند بزرگ رشتة پزشکي که "گزارش موردي" زيادي را منتشر کرده است، به شاگردانش توصيه مي کرد که موارد نادر بيماري ها را ثبت و گزارش نمایند.^۳

تعريف گزارش موردي
يك مشاهده علمي که به دقت گردآوري شده است و به عنوان يك منبع ارزشمند در تحقيق در مورد

تاریخچه نگارش گزارش موردي

نگارش "گزارش موردي" در متون پزشکي به زمان بقراط حكيم در پيش از ميلاد مسيح مربوط مي شود.^۱ اين نگاره از ديرباز نقش مهمی در پژوهش های مرتبط با علوم پزشکي داشته است. بررسی بانک اطلاعاتی مدللين نشان مي دهد که تنها بين سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ ميلادي بالغ بر يكصد و چهل هزار گزارش موردي منتشر شده است.^۲ بسياري از بيماري ها و روش های تشخيصي و درمانی طب امروز با يك گزارش موردي شروع شده است.^۳ که آشناترین مثال آن که به ذهن مي آيد كشف بيماري ايدز

* دستيار گروه جراحی عمومی، کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بیمارستان شهید فقیهي

** تلفن: ۰۷۱۱-۲۳۳۱۰۰۶

Email: sabetb@sums.ac.ir

* دستيار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

** دستيار گروه جراحی زنان و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تاریخ وصول: ۱۳۸۶/۰۳/۰۹

تاریخ پذيرش: ۱۳۸۷/۰۴/۲۳

موردی‌های چاپ شده، نشان می‌دهد که قسمت اعظم این موارد بسیار اختصاصی بوده و تنها ۱۸۴ مورد از یکصد و چهل هزار مورد گزارش شده در بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ به موضوعات عمومی مرتبط با مراقبت بیماران می‌باشد.^۲

آنچه از بررسی متون استنباط می‌شود این است که مواردی باید گزارش گردد که منحصر به فرد باشد و حتی نسبت به موارد گزارش شده قبلی، مطلب جدیدی برای بیان کردن داشته باشد. جدول ۱ برخی از ویژگی‌های لازم یک "گزارش موردی" را نشان می‌دهد.^۳

یک نشانه بالینی نادر، یک واکنش داروئی یا یک روش درمانی جدید استفاده می‌گردد.^۴ گزارش موردی دامنه وسیعی از مراقبت‌های اولیه نشانه‌های نادر روش‌های نوین تشخیص و درمان تا مواردی از گزارش‌های مربوط در حیطه آموزش و پژوهش را شامل می‌گردد.^۵

محتوای یک گزارش موردی

پاسخ به این سوال مشکل است. در بررسی‌ها به دست آمده، مواردی باید گزارش شود که جذابیت لازم را داشته باشد.^۶ بررسی‌های انجام شده در مورد گزارش

جدول ۱ - ویژگی‌های یک "گزارش موردی" مناسب برای چاپ در مجلات پژوهشی

- پیشبرد علم پژوهشی و توسعه تحقیقات
- توصیف اشکال نادر
- گزارش اختلاف نظرها در درمان
- توصیف یک روش نوین در جراحی
- گزارش مواردی که یک دارو موجب گرانتر شدن پروسه جراحی شده است
- آموزش به منظور مراقبت‌های بهداشتی حرفة‌ای
- مزروعی کار بی‌نظیر در توصیف مراقبت‌های بهداشتی حرفة‌ای که سبب بهبود مراقبت از بیمار می‌شود
- گزارش موارد جدید خطاها درمانی و پژوهشی
- معرفی نقص عملکرد ابزار که موجب آسیب بیمار بستری در بیمارستان می‌شود
- گزارش عوارض جانبی و مسمومیت بیمار ناشی از مواد رادیواپک
- گزارش عوارض کشنده درمان‌ها
- گزارش عوارض جانبی خطرناک و قابل پیشگیری درمان که به ندرت تشخیص داده می‌شوند
- گزارش موارد جدید یا نادر و اکشن داروئی
- گزارش بی‌اثر بودن درمان دارویی یا اشتباه بودن درمان
- گزارش موارد جدید یا نادر تفاخالت دارویی - دارویی - غذایی
- گزارش موارد استفاده از داروهای تأثیر نشده توسط مراجع ذیصلاح
- جستجوی موارد استفاده از فارماکوژنومیک در اداره و درمان بیماری‌ها
- استفاده از تکنیک‌های نجات دهنده زندگی که تا حال منتشر نشده است
- استفاده از اصول اقتصاد داروئی که موجب بهبود مراقبت بیماران می‌شود
- معرفی واسطه‌های کشف نشده در چرخه بیماری‌ها
- یافتن تقابل بین دارو و تست‌های آزمایشگاهی که سبب نتایج مثبت کاذب و منفی کاذب می‌شود
- تشریح اثر داروها در حاملگی و شیردهی
- مشاهده موارد جدید در اصول فارماکوکنیتیک یا فارماکودینامیک
- استفاده از تکنولوژی‌هایی که موجب بهبود پیش‌آگهی بیماری می‌شوند

خلاصه

خلاصه "گزارش موردی" ۱۰۰ تا ۲۵۰ کلمه است و شامل چهار بخش مقدمه، هدف، معرفی مورد، بحث و نتیجه‌گیری می‌باشد. البته تا حدی این فرمت تابع مقررات هر مجله می‌باشد. در هر صورت وجود خلاصه دسترسی آن را برای محققینی که از بانک‌های اطلاعاتی برای جستجوی مقالات مورد علاقه‌شان استفاده می‌کنند، راحت‌تر می‌کند.^۳ البته خلاصه‌های کم حجم‌تر تا حد ۱۰۰ کلمه نیز در منابع پیشنهاد شده است.

مقدمه

مقدمه باید جذاب و شامل موضوع، هدف و ویژگی‌های منحصر به فرد مورد گزارش شده باشد. اگر در مورد موضوع مورد بحث منابع کمی وجود داشته باشد، همه آنها رفرانس داده می‌شوند و در غیر این صورت از منابعی که از جهت تاریخی به مورد مربوط می‌شود و منابع معتبرتر و مرتبط‌تر رفرانس داده می‌شود.^۳ در هر صورت مقدمه بهتر است از سه پاراگراف بیشتر نشود و برای شروع مقدمه در نگارش "گزارش موردی" نیاز به آوردن تیتر مقدمه نیست.

مرور متون

در این قسمت باید استراتژی جستجو در بانک‌های اطلاعاتی مورد استفاده ذکر گردد. شیوه نگارش این قسمت مانند نوشتن یک "مرور سیستماتیک" است و با هدف پاسخگویی به یک سؤال ساختاردار تهیه شده است. در جستجوی منابع در این قسمت باید توجه داشت که از بانک‌های اطلاعاتی مرتبط استفاده گردد. مثلاً جستجو در بانک اطلاعاتی Clin-Alert در مورد گزارش‌هایی که مرتبط با داروها می‌باشد.^۳ در مورد اهمیت این قسمت ذکر این نکته لازم است که با وجود تفاوت بین مرور سیستماتیک با گزارش موردی بسیاری از سردبیران مجلات از گزارش موردی به صورت "گزارش موردی و مرور متون" یاد می‌کنند.^۳

معرفی مورد

بخش اصلی یک "گزارش موردی" معرفی مورد است. که اساساً با معرفی وضعیت فعلی بیمار یا بیماران شروع می‌شود. محقق باید نتیجه تمام معاینات و آزمایشاتی که مرتبط با گزارش فعلی است و سایر تشخیص‌های غیر مرتبط را رد

ساختار یک گزارش موردی

گزارش موردی در حال حاضر شامل ۵ بخش می‌باشد. قبل از سال ۱۹۸۳ میلادی "گزارش موردی" شامل سه بخش مقدمه، معرفی مورد و بحث بود.^۳ که خلاصه و مرور متون نیز به آن اضافه شد.^۳ البته در تقسیم‌بندی پیشنهادی، پنج قسمتی دیگر خلاصه و مقدمه در یک بند ذکر شده است و نتیجه‌گیری و پیشنهادات به عنوان بخش پنجم یک "گزارش موردی" ذکر گردیده است.^۳ در کل حجم پیشنهادی برای یک "گزارش موردی" در حدود ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ کلمه با ۲۰ تا ۳۰ رفرانس می‌باشد.^۳ شکل زیر قالب ساده‌ای برای تهیه یک گزارش موردی بر اساس الگوی ۵ قسمتی اخیر آورده شده است.^۳ در ادامه ویژگی این ۵ بخش توضیح داده است.

تصویر ۱- قالب پیشنهادی برای نگارش یک گزارش موردی

نویسنده (نویسنده گان)
عنوان
(۱) خلاصه
معرفی مقاله مورد بحث
نقد مقالات مرتبط
خلاصه
(۲) معرفی بیمار
الف- معرفی شرایط بیمار
ب- تاریخچه بیماری و سیر آن
ج- معاینات بالینی
د- تست‌های آزمایشگاهی و سایر تست‌های پاراکلینیک
ه- تشخیص‌های اولیه و درمان
و- پیش‌آگهی مورد انتظار
ز- پیش‌آگهی اتفاق افتاده
(۳) مرور متون
الف- منابع مورد استفاده
ب- کلمات کلیدی مورد استفاده
ج- نتایج جستجوها به طور خلاصه
(۴) بحث (بیان اهمیت و علت گزارش این موضوع)
الف- بیان منابع مرتبط
ب- بیان فرضیه مقاله
ج- سیر تشخیص و درمان (با ارایه جدول، شکل و تصویر)
د- سرانجام بیمار (مداخلات دارویی، عوارض، پامدهای ایجاد شده و شرایط نهایی بیمار)
(۵) نتیجه‌گیری و پیشنهادات (چه می‌آموزیم؟)
مراجع

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

در این قسمت نتیجه‌گیری بر اساس بخش مرور متون و بحث مبتنی بر شواهد ذکر شده، بیان می‌شود. همچنین در این قسمت پیشنهادات احتمالی برای تحقیقات تكمیلی ارائه می‌گردد. این بخش بهتر است بیشتر از یک پاراگراف نباشد.^{۲۹}

مراجع

منابع مورد استفاده در نگارش گزارش بر طبق دستورالعمل مجله مورد نظر لیست گردد. پیشنهاد می‌شود که "گزارش موردی" حداقل بین ۲۰ تا ۳۰ رفرانس داشته باشد.^{۲۹}

گزارش موردی را کجا چاپ کنیم؟

اکثر مجلات معتبر پژوهشکی "گزارش موردی" را چاپ می‌کنند. مثلاً مجله معتبر "بیوانگلند" این موارد را در قالب نامه به سردبیر چاپ می‌کند. اما اکثر مجلات بخش جدایی برای چاپ گزارش‌های موردی دارند.

داوری مقالات "گزارش موردی"

به دلیل تنوع این مقالات یکی از مشکلات سردبیران مجلات و یکی از نگرانی‌های نویسنده‌گان چنین مقالاتی داوری این موارد می‌باشد و در اکثر موارد ارزیابی چنین مقالاتی ذهنی و بدون معیار مشخص می‌باشد. البته تلاش‌های زیادی جهت ساختاردار کردن ابزار بررسی این مقالات انجام شده است که فرم زیر نمونه‌هایی از این دسته می‌باشد^۱ (جدول ۴).

جدول ۴- نمونه‌های از فرم داوری مقالات "گزارش موردی"

می‌کند با جزئیات ذکر نماید و از ذکر یافته‌های طبیعی که به گزارش فعلی یا رد شرایط مشابه با آن کمک نمی‌کند خودداری نماید. مشخصات دموگرافیک بیمار تا آنجا که به شناسایی او منجر نشود باید ذکر گردد. تصاویر و کلیشه‌های رادیولوژی که به مورد گزارش شده مرتبط است، به صورتیکه به شناسایی بیمار منجر نشود، آورده شود. عادات غذایی، دارویی و آلرژی‌های بیمار که با شرایط گزارش فعلی مرتبط است، باید ذکر گردد.^{۳۰}

بحث

بحث مهمترین قسمت یک "گزارش موردی" را تشکیل می‌دهد. در بحث باید اعتبار دقیق و ویژگی‌های منحصر به فرد مورد ذکر شده و اطلاعات به دست آمده مورد بررسی قرار گیرد و مشابهات و تضادهای آن با سایر موارد مشابه بحث گردد و نکات جدیدی که از این مورد استخراج می‌گردد ذکر شود. تمامی موارد مشابه باید از منبع اصلی مطالعه و مورد بحث قرار گیرد. در بحث باید به سه سؤال عمده پاسخ گفته شود. اهمیت این مورد چیست؟ آیا نوشتار فعلی این ویژگی را به درستی انتقال می‌دهد؟ از این نوشتار چه نکات علمی به سایر همکاران منتقل می‌گردد. ذکر یک الگوریتم در فهم و انتقال مطلب در این بخش کمک کننده خواهد بود. در این قسمت همچنین وضعیت نهایی بیمار باید مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. محدودیت‌های یافته‌های ذکر شده نیز در این قسمت باید مورد بررسی قرار گیرد.^{۳۱}

۱- عنوان مقاله برای ارائه مناسب است.

۲- مورد گزارش شده بر اساس جستجوی انجام شده در مدلاین مهم و نادر است.

۳- شرح حال ارائه شده روند تشخیص و درمان بیماری را ممکن می‌سازد.

۴- یافته‌های بالینی مرتبط به خوبی بیان شده است.

۵- یافته‌های پاراکلینیک مرتبط به خوبی گزارش شده است.

۶- معرفی مورد گزارش شده نتایج مهمی دارد.

۷- نویسنده به روشنی نتایج را بیان کرده است.

۸- گزارش موردی به خوبی نوشته شده است.

۹- شواهد مورکافی در منابع پژوهشکی وجود دارد.

۱۰- این گزارش موردی اطلاعات جدید به منابع پژوهشکی اضافه می‌کند.

۱۱- به طور کلی و با توجه به سوالات قبلی، این گزارش موردی جهت چاپ قابل قبول است.

Abstract:

How to Write a Reportable “Case Report” in Medical Journals?

Sabet B. MD^{}, Hasanzade J. MD^{**}, Derakhshan R. MD^{***}*

Writing case reports in medical texts date back to Hippocrates' time. Case reports may include primary care, rare signs, new ways of diagnosis and treatment, and possibly reports about education and research. Case reports generally involve 1500–2500 words in length with 20–30 references; and an abstract of 100–250 words. The introduction should not more than three paragraphs. In the literature review, one should make use of the relevant data bases. The discussion part is the most important section of a case report. The discussion should evaluate the unique features of cases and accuracy of the data.

Key Words: Case Report, Writing, Author Guidelines

^{*} Resident of General Surgery, MS of Epidemiology, Shiraz University of Medical Sciences and Health Services, Shahid Faghihi Hospital, Shiraz, Iran

^{**} Assistant Professor of Epidemiology, Shiraz University of Medical Sciences and Health Services, Shahid Faghihi Hospital, Shiraz, Iran

^{***} Resident of Obstetrics and Gynecology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services, Shiraz, Iran

References:

1. Ramulu VG, Levine RB, Hebert RS, Wright SM. Development of a case report review instrument. *Int J Clin Pract* 2005; 59(4): 457-61.
2. Fenton JE, Khoo SG, Ahmed I, Ullah I, Shaikh M. Tackling the case report. *Auris Nasus Larynx* 2004; 31(3): 205-7.
3. Wright SM, Kouroukis C. Capturing zebras: what to do with a reportable case. *CMAJ* 2000; 163(4): 429-31.
4. Sorinola O, Olufowobi O, Coomarasamy A, Khan KS. Instructions to authors for case reporting are limited: A review of a core journal list. *BMC Med Educ*. 2004 25; 4: 4-9.
5. Cohen H. How to write a patient case report. *Am J Health Syst Pharm* 2006; 63(19): 1888-92.
6. McCarthy LH, Reilly KE. How to write a case report. *Fam Med* 2000; 32(3): 190-5.
7. Dib EG, Kidd MR, Saltman DC. Case reports and the fight against cancer *J Med Case Reports*. 2008; 2: 39.
8. DeBakey L, DeBakey S. The case report. I. Guidelines for preparation. *Int J Cardiol*. 1983; 4(3): 357-64.
9. Senapati A. The clinical section--a special case for case reports. *J R Soc Med*. 1996; 89(2): 95P.
10. Vandebroucke JP. In defense of case reports and case series. *Ann Intern Med*. 2001; 134(4): 330-4.
11. Roland CG. The case report. *JAMA* 1968; 205(5): 281-2.
12. Leduc CP. What we want. Part 4: Case reports and committee reports. *Can Fam Physician*. 1996 Apr; 42: 592-3 .
13. White A. Writing case reports- author guidelines for Acupuncture in Medicine. *Acupunct Med*. 2004; 22(2): 83-6.
14. Alwi I. Tips and tricks to make case report. *Acta Med Indones*. 2007; 39(2): 96-8.
15. Pierson DJ. Case reports in respiratory care. *Respir Care*. 2004; 49(10): 1186-94.