

نقد مقاله

مقایسه تغییرات ظرفیت تنفسی و عوارض کوتاه مدت بین توراکوسکوپی تشخیصی با یک پورت و توراکوسکوپی تشخیصی استاندارد

دکتر سیدعباس میرمالک*

- 1- بهتر بود به شماره ثبت کار آزمائی بالینی انجام شده در متن مقاله اشاره شود.
- 2- نمونه‌ها جهت انجام RCT و استفاده از آزمون‌های کای دو و تی تست کافی نبوده و بهتر بود معنی‌دار بودن نتایج با شک و تردید ابراز شود.
- 3- مخلوط کردن نمونه‌های دارای پلورال افیوژن با بیماران فاقد آن یک تورش نمونه‌گیری (Sampling Bias) تلقی می‌شود.
- 4- مقایسه طول مدت بستری بیماران جهت نتیجه‌گیری فاقد ارزش و بهتر است که مدت بستری بعد از انجام توراکوسکوپی به هر دو روش مقایسه شود، هر چند که وضعیت عمومی بیماران و بیماری‌های همراه ایشان نیز در مدت بستری بعد از توراکوسکوپی دخالت ایجاد می‌کند.

نویسنده پاسخگو: دکتر سیدعباس میرمالک

تلفن: 88787561

Email: SAM@Mirmalek.net

* استادیار گروه جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، واحد تهران